



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Av. Honório Fraga, 538, 2º andar - Centro - Tel.: 742-1188, Fax: 742-1219
CEP: 29745-000 - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPÍRITO SANTO
CGC: 36.350.312/0001-72

LEI Nº 200, DE 12 DE MAIO DE 1999.

Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a doar material elétrico a Empresa de Luz e Força Santa Maria S/A e dá Outras Providências.

O Prefeito Municipal de São Domingos do Norte, Estado do Espírito Santo: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar material elétrico à Empresa de Luz e Força Santa Maria S/A, inscrita no CGC sob o nº 27 485 069/0001-09, localizada na Av. Ângelo Giuberti, 385, Colatina -ES.

Parágrafo único. O material cedido será utilizado na execução dos serviços de eletrificação rural nas seguintes localidades:

- a) Córrego Alegre e Córrego Santo - Anexo I;
- b) Córrego Braço do Sul - Anexo II;
- c) Córrego do Café e Serra da Mula - Anexo III;
- d) Córrego da Dúvida e Córrego da Bandeira - Anexo IV e
- e) Córrego Negro - Anexo V.


Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.


Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Domingos do Norte - ES, 12 de maio de 1999.


VENÍCIO ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Registrado no Livro n.º 04
às Folhas 10v a 14v
Em 12 / 05 / 99
 Escrivário

Publicado no Quadro de Avisos
no Atrio da Prefeitura Municipal
de São Domingos do Norte.
Em 12 / 05 / 99
 Escrivário



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Av.: Honório Fraga, 538, 2º andar - Centro - Tel.: 742-1188, Fax.: 742-1219

CEP.: 29745-000 - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPÍRITO SANTO

CGC. 36.350.312/0001-72

ANEXO I, DA LEI Nº 200, DE 12 MAIO DE 1999.

Eletrificação Rural Córrego Alegre e Santo São Domingos do Norte-ES

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
Poste de concreto DT 10/150	un	6
Poste de concreto DT 10/300	un	1
Poste de concreto DT 11/300	un	1
Parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm	un	19
Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	un	6
Parafuso olhal 16x200mm	un	4
Parafuso olhal 16x250mm	un	8
Olhal para parafuso 16mm	un	2
Gancho boleto	un	8
Concha olhal	un	8
Chapa de estai	un	15
Sapatilha	un	46
Arruela quadrada 57mm	un	47
Armação secundária 1 estribo pesada	un	4
Haste de ancora 16 x 2400mm	un	15
Haste de aterramento 2.000mm	un	6
Alça preformada de distrib. Cabo 2 AWG	un	8
Alça preformada de distrib. Cabo 4 AWG	un	8
Alça preformada de estai 5/16"	un	32
Suporte T 800mm, padrão ABNT	un	1
Pino de topo 35mm (1 3/8")	un	9
Conector paralelo 1 parafuso c/ porca	un	16
Conector paralelo 2 parafusos	un	3
Seccionador preformado p/cerca	un	24
Cabo de aço galv. 5/16"	m	276
Cabo de alumínio nú CAA 2 AWG	kg	95,5
Cabo de alumínio nú CAA 4 AWG	kg	60,0
Isolador disco de vidro 254mm, engate CB	un	16
Isolador de pino classe 25kv	un	9
Isolador roldana 76 x 79mm	un	4
Chave fusível 25kv - 300/100A base C,C/LB	un	1
Elo fusível 6k	un	1
Laço de roldana preform. P/ cabo CAA/CA 4AWG	un	4
Laço de distribuição de topo preformado p/cabo CAA/CA 2 AWG isol. Pino 25kv (75mm)	un	5
Laço duplo preform. Topo p/ cabo CAA/CA 2 AWG	un	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Av.: Honório Fraga, 538, 2º andar - Centro - Tel.: 742-1188, Fax.: 742-1219

CEP.: 29745-000 - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPÍRITO SANTO

CGC. 36.350.312/0001-72

ANEXO II, DA LEI Nº 200, DE 12 DE MAIO DE 1999.

**Eletrificação Rural Braço do Sul
São Domingos do Norte-ES**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
Poste de concreto DT 9/400	un	2
Poste de concreto DT 10/150	un	6
Poste de concreto DT 10/300	un	1
Poste de concreto DT 11/200	un	8
Parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm	un	76
Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	un	2
Parafuso cabeça quadrada 16 x 350mm	un	1
Parafuso olhal 16 x 200mm	un	28
Parafuso olhal 16 x 250mm	un	4
Parafuso olhal 16 x 350mm	un	2
Olhal para parafuso 16mm	un	14
Gancho boleto	un	30
Concha olhal	un	30
Chapa de estai	un	61
Sapatilha	un	182
Arruela quadrada 57mm	un	138
Armação secundária 1 estribo pesada	un	10
Haste de ancora 16 x 2400mm	un	59
Haste de aterramento 2.000mm	un	27
Alça preformada de distrib. Cabo 2 AWG	un	30
Alça preformada de distrib. Cabo 4 AWG	un	30
Alça preformada de estai 5/16"	un	122
Suporte T 800mm, padrão ABNT	un	1
Pino de topo 35mm (1 3/8")	un	30
Conector paralelo 1 parafuso c/ porca	un	55
Conector paralelo 2 parafusos	un	10
Seccionador preformado p/cerca	un	128
Cabo de aço galv. 5/16"	m	1.057
Cabo de alumínio nú CAA 2 AWG	kg	567
Cabo de alumínio nú CAA 4 AWG	kg	356
Emenda total preformada cabo 2 AWG	un	3
Emenda total preformada cabo 4 AWG	un	3
Isolador disco de vidro 254mm, engate CB	un	60
Isolador de pino classe 25kv	un	30
Isolador roldana 76 x 79mm	un	10
Chave fusível 25kv - 300/100A base C,C/LB	un	1
Elo fusível 10k	un	1
Laço de roldana preform. P/ cabo CAA/CA 4AWG	un	10
Laço lateral duplo preformado para cabo CAA/CA 2AWG isol. Pino 25kv (75mm)	un	1
Laço de distribuição de top preformado p/cabo CAA/CA e AEG isol. Pino 25kv (75mm)	un	17
Laço duplo preform. Topo p/ cabo CAA/CA 2 AWG	un	2
Laço lateral duplo preformado para cabo CAA/CA 2AWG	un	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Av.: Honório Fraga, 538, 2º andar - Centro - Tel.: 742-1188, Fax.: 742-1219

CEP.: 29745-000 - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPÍRITO SANTO

CGC. 36.350.312/0001-72

ANEXO III, DA LEI Nº 200, DE 12 DE MAIO DE 1999.

Eletrificação Rural Córrego do Café e Serra da Mula São Domingos do Norte-ES

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
Poste de concreto DT 10/150	un	21
Poste de concreto DT 10/300	un	1
Poste de concreto DT 11/200	un	3
Poste de concreto DT 11/300	un	1
Parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm	un	72
Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	un	7
Parafuso olhal 16 x 200mm	un	20
Parafuso olhal 16 x 250mm	un	8
Olhal para parafuso 16mm	un	10
Gancho boleto	un	24
Concha olhal	un	24
Chapa de estai	un	43
Sapatilha	un	134
Arruela quadrada 57mm	un	130
Armação secundária 1 estribo pesada	un	14
Haste de ancora 16 x 2400mm	un	43
Haste de aterramento 2.000mm	un	28
Alça preformada de distrib. Cabo 2 AWG	un	24
Alça preformada de distrib. Cabo 4 AWG	un	24
Alça preformada de estai 5/16"	un	86
Suporte t 800mm, padrão ABNT	un	1
Pino de topo 35mm (1 3/8")	un	29
Conector paralelo 1 parafuso c/ porca	un	41
Conector paralelo 2 parafusos	un	36
Seccionador preformado p/cerca	un	136
Cabo de aço galv. 5/16"	m	790,0
Cabo de alumínio nú CAA 2 AWG	kg	396,0
Cabo de alumínio nú CAA 4 AWG	kg	249,0
Emenda total preformada cabo 2 AWG	un	2
Emenda total preformada cabo 4 AWG	un	2
Isolador disco de vidro 254mm, engate CB	un	48
Isolador de pino classe 25kv	un	29
Isolador roldana 76 x 79mm	un	14
Chave fusível 25kv - 300/100A base C,C/LB	un	1
Elo fusível 10k	un	1
Laço de roldana preform. P/ cabo CAA/CA 4AWG	un	14
Laço de distribuição de top preformado p/cabo CAA/CA 2 AWG		
isol. Pino 25kv (75mm)	un	21
Laço duplo preform. Topo p/ cabo CAA/CA 2 AWG	un	2
Laço lateral duplo preformado para cabo CAA/CA 2AWG	un	2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Av.: Honório Fraga, 538, 2º andar - Centro - Tel.: 742-1188, Fax.: 742-1219

CEP.: 29745-000 - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPÍRITO SANTO

CGC. 36.350.312/0001-72

ANEXO IV, DA LEI Nº 200, DE 12 DE MAIO DE 1999.

Eletrificação Rural Córrego da Dúvida e Córrego da Bandeira São Domingos do Norte-ES

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
Poste de concreto DT 9/400	un	2
Poste de concreto DT 10/150	un	16
Poste de concreto DT 10/300	un	1
Poste de concreto DT 11/200	un	8
Parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm	un	76
Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	un	2
Parafuso cabeça quadrada 16 x 350mm	un	1
Parafuso olhal 16 x 200mm	un	28
Parafuso olhal 16 x 250mm	un	4
Parafuso olhal 16 x 350mm	un	2
Olhal para parafuso 16mm	un	14
Gancho boleto	un	30
Concha olhal	un	30
Chapa de estai	un	61
Sapatilha	un	182
Arruela quadrada 57mm	un	138
Armação secundária 1 estribo pesada	un	10
Haste de ancora 16 x 2400mm	un	59
Haste de aterramento 2.000mm	un	27
Alça preformada de distrib. Cabo 2 AWG	un	30
Alça preformada de distrib. Cabo 4 AWG	un	30
Alça preformada de estai 5/16"	un	122
Suporte T 800mm, padrão ABNT	un	1
Pino de topo 35mm (1 3/8")	un	30
Conector paralelo 1 parafuso c/ porca	un	55
Conector paralelo 2 parafusos	un	10
Seccionador preformado p/cerca	un	128
Cabo de aço galv. 5/16"	m	1.057
Cabo de alumínio nú CAA 2 AWG	kg	567
Cabo de alumínio nú CAA 4 AWG	kg	356
Emenda total preformada cabo 2 AWG	un	3
Emenda total preformada cabo 4 AWG	un	3
Isolador disco de vidro 254mm, engate CB	un	60
Isolador de pino classe 25kv	un	30
Isolador roldana 75 x 79mm	un	10
Chave fusível 25kv - 300/100A base C, C/LB	un	1
Elo fusível 10k	un	1
Laço de roldana preform p/cabo CAA/CA 4 AWG	un	10
Laço lateral preform p/cabo CAA/CA 2 AWG isol., pino 25kv (75mm)	un	1
Laço de distribuição de topo preformado p/cabo CAA/CA 2 AWG isol. Pino 25kv (75mm)	un	17
Laço duplo preform. Topo p/cabo CAA/CA 2 AWG	un	2
Laço lateral duplo preformado para cabo CAA/CA 2AWG	un	4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

Av.: Honório Fraga, 538, 2º andar - Centro - Tel.: 742-1188, Fax.: 742-1219

CEP.: 29745-000 - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ESPÍRITO SANTO

CGC. 36.350.312/0001-72

ANEXO V, DA LEI Nº 200, DE 12 DE MAIO DE 1999.

**Eletrificação Rural Córrego Negro
São Domingos do Norte-ES**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.
Poste de concreto DT 10/150	un	4
Poste de concreto DT 10/300	un	1
Poste de concreto DT 11/200	un	1
Parafuso cabeça quadrada 16 x 200mm	un	14
Parafuso cabeça quadrada 16 x 250mm	un	3
Parafuso olhal 16 x 200mm	un	10
Parafuso olhal 16 x 250mm	un	4
Olhal para parafuso 16mm	un	5
Gancho boleto	un	12
Concha olhal	un	12
Chapa de estai	un	17
Sapatilha	un	58
Arruela quadrada 57mm	un	40
Haste de ancora 16 x 2400mm	un	17
Haste de aterramento 2.000mm	un	9
Alça preformada de distrib. Cabo 2 AWG	un	12
Alça preformada de distrib. Cabo 4 AWG	un	12
Alça preformada de estai 5/16"	un	34
Suporte T 800mm, padrão ABNT	un	2
Pino de topo 35mm (1 3/8")	un	4
Conector paralelo 1 parafuso c/ porca	un	19
Conector paralelo 2 parafusos	un	4
Seccionador preformado p/cerca	un	36
Cabo de aço galv. 5/16"	m	305
Cabo de alumínio nú CAA 2 AWG	kg	172
Cabo de alumínio nú CAA 4 AWG	kg	110
Emenda total preformada cabo 2 AWG	un	2
Emenda total preformada cabo 4 AWG	un	2
Isolador disco de vidro 254mm, engate CB	un	24
Isolador de pino classe 25kv	un	4
Chave fusível 25kv - 300/100A base C,C/LB	un	2
Elo fusível 1H	un	1
Elo fusível 6k	un	1
Mão-de-obra		
TOTAL		

(Handwritten mark)